ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

# ПАСПОРТ

## Насос НШ 28-14-10

г. Екатеринбург, 2026 г.

## 1. Назначение и описание

# Насос шестеренный трёхсекционный

Группа 2,5+2+2 насос шестеренный трёхсекционный

### НШ 28N-14N-10N-3 насос шестеренный трёхсекционный

Параметры, присоединительные размеры валов и фланцев одиночных и секционных насосов идентичны.
Частота вращения приводного вала секционных насосов определяется по секции с минимальной частотой вращения.
Максимальное давление каждой секции целесообразно согласовывать с изготовителем.

### Пример условного обозначения Насос шестеренный трёхсекционный

### Габаритные и присоединительные размеры насоса шестеренного трёхсекционного

| Код рабочего объема насоса | A | B | C |
|---|---|---|---|
| насос трехсекционный 28-14-10 | 132.7 | 114.8 | 415 |

Сроки изготовления трехсекционного насоса согласовываются

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Давление, МПа | 16 |

## 3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 28-14-10» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

## 5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

## 6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.