ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Муфта-тормоз УВ3135 фрикционная (Пресс КД2122(16тс))

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Муфта-тормоз УВ3135 — фрикционная муфта-тормоз для пресса КД2122 усилием 16 тс.

Характеристики

Параметр	Значение
Наружный диаметр, мм	460
Масса, кг	53
Длина L, мм (ориентировочно)	151

Данные приведены по таблице раздела каталога. Перед заказом уточните исполнение у инженера.

Характеристики всей серии и другие исполнения — в разделе Муфта-тормоз УВ-3132, УВ-3135, УВ-3138, УВ-3141, УВ-3144, УВ-3146.

Поможем подобрать аналог, проверим совместимость и рассчитаем доставку по России и СНГ — оставьте заявку или позвоните.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры, см	48*30*15,7
Масса, кг	53

3. Комплектность

Изделие «Муфта-тормоз УВ3135 фрикционная (Пресс КД2122(16тс))» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.