ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Щелевой фильтр 63-125-2

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра

Изделие представляет собой фильтрующее устройство щелевого типа, предназначенное для очистки минеральных масел и аналогичных рабочих жидкостей в промышленных гидравлических и смазочных системах. **Щелевой фильтр 63-125-2** обеспечивает предварительную фильтрацию, эффективно удаляя механические примеси, что необходимо для защиты дорогостоящих гидрокомпонентов от преждевременного износа. Основная функция данного агрегата – обеспечение надёжной работы гидростанций, промышленных станков и мобильной техники за счёт поддержания требуемого класса чистоты рабочей среды.

Вес устройства составляет 3,57 кг. Его габаритные размеры по корпусу – 180×120×150 мм. Щелевой фильтр 63-125-2 классифицируется по Коду ТН ВЭД 8421 23 000 0 (фильтры для жидкостей с ручной очисткой).

2. Технические характеристики

Расход	63
Габаритные размеры, см	18*12*15
Масса, кг	3,57

3. Комплектность

Изделие «Щелевой фильтр 63-125-2» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.