ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Катушки ТКП

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Катушки ТКП-400; ТКП-500; ТКП-600; ТКП-700; ТКП-800

Предназначение катушек ТКП

Катушки серии ТКП предназначены для установки в электромагниты колодочных тормозов постоянного тока серии ТКП с диаметром шкива от 400 до 800 мм.

Технические характеристики электромагнитов и тормозов серий ТКП параллельного и последовательного возбуждения

Тип катушки электромагнита	Наименование параметров	Параллельное включение			Последовательное включение				Максимальный ход якоря электромагнита, мм	Масса, кг
		ПВ 25%	ПВ 40%	ПВ 100%	при 60% тока		при 40% тока			
					ПВ 25%	ПВ 40%	ПВ 25%	ПВ 40%		
ТКП-400	Тяговое усилие электромагнита, кгс	985	790	370	985	790	590	380	3,0	20
	Тормозной момент тормоза, кгм	150	120	55	150	120	90	55		
ТКП-500	Тяговое усилие электромагнита, кгс	1320	1000	460	1320	1000	800	500	3,5	34
	Тормозной момент тормоза, кгм	250	190	85	250	190	150	100		
ТКП-600	Тяговое усилие электромагнит	2190	1550	700	2190	1550	1320	900	4,0	46
		500	355	155	500	355	300	205		

	а, кгс Тормозной момент тормоза, кгм									
ТКП-700	Тяговое усилие электромагнита, кгс Тормозной момент тормоза, кгм	3000 800	2150 575	1050 280	3000 800	2150 575	1800 480	1220 325	4,5	63
ТКП-400	Тяговое усилие электромагнита, кгс Тормозной момент тормоза, кгм	1250								

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Катушки ТКП» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при

соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.