ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Электромагниты ЭМ 150

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Предназначение электромагнитов ЭМ 150

Электромагниты ЭМ 150А-0 (ЭМ 150А-1) применяются для электрического и местного (ручного) пуска запорно-пускогого устройства (ЗПУ) модуля газового пожаротушения (МГП).
Модули газового пожаротушения и распределительные устройства применяются для противопожарной защиты помещений и технологического оборудования в составе установок газового пожаротушения общегражданского и промышленного назначения.
Вывод катушки общепромышленного исполнения осуществлен через герметичный соединитель РС 4ТВ, а взрывозащищенного исполнения через специальные клеммы 236-401 установленные в герметичном корпусе.
Взрывозащищенный электромагнит имеет уровень взрывозащиты – 1 по ГОСТ12.2020, обеспечиваемый видами взрывозащиты: - специальный «s» по ГОСТ22782.3; - защитой вида «е» по ГОСТ22782.7; маркировка привода по ГОСТ12.2.020 имеет обозначение: 1ExsIIT6.
Степень защиты электромагнита IP54 по ГОСТ 14254.

Технические характеристики электромагнитов ЭМ 150

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА
Номинальный ход якоря, мм	0,7+0,01
Масса электромагнита, кг	1,1
Условный проход Ду, мм	125

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электромагнитов ЭМ 150А-0
общепромышленного исполнения / ЭМ150А-1 взрывозащищённого исполнения

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электромагниты ЭМ 150» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической

документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.