ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Пневмораспределитель 25 ОСТ2 КП92-4-83 (аналог У7124А)

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 25 ОСТ2 КП92-4-83 (аналог У7124А) представляет собой высоконадежный компонент для систем управления пневмоприводами в промышленности. Основная задача этого устройства – переключение потоков сжатого воздуха в магистралях кузнечно-прессового оборудования (КПО). Он обеспечивает точное и безопасное управление циклами работы прессов и других машин с усиленной системой безопасности.

Ключевые характеристики пневмораспределителя 25 ОСТ2 КП92-4-83

Устройство является трехлинейным, сдвоенным распределителем, что предполагает наличие двух независимых клапанных секций в одном корпусе. Управление осуществляется электропневматическим способом с питанием от напряжений 24В или 110В, предусмотрено дублирование функций в ручном режиме. Устройство оснащено встроенной системой сигнализации неисправностей, которая повышает общую надежность и безопасность технологического процесса.

Параметр	Значение
Номинальное / Минимальное рабочее давление	1,0 / 0,25 МПа
Тип рабочей среды, класс очистки	Сжатый воздух, очищенный до 10 класса загрязненности (ГОСТ 17433—80)
Диапазон рабочих температур	от -40 до +60 °C
Условный проход, Ду	25 мм
Присоединительная резьба (вход/выход)	K1" / K1 1/4" (трубная коническая)
Пропускная способность (вход-выход), Kv	>12 м³/ч
Время включения (при 0,63 МПа)	2 000 000 циклов
Потребляемая мощность	

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	25
Давление, МПа	1
Габаритные размеры, см	20*15*10
Масса, кг	6.7

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 25 ОСТ2 КП92-4-83 (аналог У7124А)» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.