



ПАСПОРТ

Запчасти к насосу НП90 и ГСТ-90

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

В этой серии собраны запчасти к насосу НП90 и трансмиссии ГСТ-90, которые есть в нашей номенклатуре: узел управления насоса, детали корпуса, всасывающий фильтр и фланец привода. Они нужны, когда агрегат ещё жив и ремонт выгоднее замены: износились шлицы привода, отказал механизм управления, подошёл срок замены фильтра.

Что входит в серию

- **Гидрораспределитель PVS90-06.000** — узел управления насоса с рычагом и золотником, который задаёт угол люльки.
- **Распределитель НП-90-00.001** и **дно приставное НП-90-01.002** — детали по сборочному чертежу насоса НП90; подбираются по обозначению на старой детали.
- **Фильтр ГСТ 90** — для всасывающей линии подпитки; по паспорту толщина фильтрации 10 мкм.
- **Фланец для НП90** — ответная деталь между приводом и шлицевым валом насоса.

Как понять, что нужна запчасть, а не новый насос

Паспорт насоса прямо разделяет отказы. Машина едет только в одну сторону — неисправен механизм управления гидрораспределителя: меняется узел управления, а не весь насос. Насос не работает ни в одну сторону, но давление подпитки есть — проверяют тягу управления и соединение двигателя с насосом, то есть фланец и муфту. Перегрев при низком уровне масла, грязном охладителе или забитом фильтре лечится обслуживанием. И только растущие внутренние утечки — потеря скорости и мощности под нагрузкой при исправной обвязке — означают износ качающего узла и замену насоса.

Как заказать

Запчасти к насосу НП90 подбираем по обозначению на старой детали или по шильдику агрегата. Пришлите фото — сверим исполнение (правое или левое вращение, 21 или 23 шлица, тип управления) и подготовим счёт. Сами насосы, гидромоторы и комплекты ГСТ — в соседнем разделе насосов НП90.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Запчасти к насосу НП90 и ГСТ-90» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации.
Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «___» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.