

Запчасти к муфте-тормоз УВ-3132, УВ-3135, УВ-3138, УВ-3141, УВ-3144, УВ-3146



Описание

Комплексное обеспечение предприятий качественными запасными частями является ключом к бесперебойной работе тяжелого оборудования. На этой странице представлена полная номенклатура **запчастей к муфте-тормоз УВ-3132, УВ-3135, УВ-3138, УВ-3141, УВ-3144, УВ-3146** – критически важных узлов для управления мощными приводами. Мы, бренд ГИДРАВЛИКА, предлагаем только проверенные детали, соответствующие техническим требованиям оригинальных изделий. Приобретая **запчасти к муфте-тормоз УВ-3132, УВ-3135, УВ-3138, УВ-3141, УВ-3144, УВ-3146**, вы инвестируете в надежность и долгий срок службы ваших механизмов.

Описание и назначение серии муфт-тормозов УВ-31..

Муфта-тормоз УВ – это комбинированный агрегат, выполняющий функции сцепления (муфты) и тормоза. Она предназначена для плавного соединения и разъединения валов, а также для быстрой остановки ведомого вала при отключении. Конструкция включает пакет фрикционных дисков, гидравлический или пневматический привод для сжатия пакета и механизм растормаживания. Регулярное техническое обслуживание и своевременная замена изношенных компонентов с использованием оригинальных **запчастей к муфте-тормоз УВ-3132, УВ-3135, УВ-3138, УВ-3141, УВ-3144, УВ-3146** гарантируют точность работы и безопасность.

Основные параметры серии

Габаритные размеры и масса узлов варьируются в зависимости от типоразмера муфты-тормоза. Ориентировочный диапазон наружных диаметров корпусов составляет от 300 до 500 мм, а масса в сборе – от 50 до 150 кг. Код ТН ВЭД для данных запасных частей, как правило, относится к группе 8483 (детали машин и механических устройств). Точные параметры рекомендуется уточнять по конкретной модели.

Обобщенные характеристики муфт-тормозов серии УВ-31..

Рабочее давление гидропривода	До 16 МПа (160 бар)
Диапазон рабочих температур	От -20°C до +80°C (с учетом смазки)
Тип рабочей среды	Индустриальные масла (И-Г-А, И-Г-Д по ГОСТ), воздух (для пневмопривода)
Типовой присоединительный размер	Фланцевое соединение, размеры по ГОСТ

Обобщенные характеристики муфт-тормозов серии УВ-31..

Масса (зависит от модели)
Передаваемый крутящий момент

или ТУ
~50-150 кг
Увеличивается с номером модели (от УВ-3132 к УВ-3146)

Каталог запасных частей

В таблице ниже представлен полный перечень наиболее востребованных **запчастей к муфте-тормоз УВ-3132, УВ-3135, УВ-3138, УВ-3141, УВ-3144, УВ-3146**. Все позиции в наличии или поставляются под заказ.

Фрикционные диски и накладки

Комплект из трех тормозных дисков с фрикционными накладками для УВ-3132	Арт. УВ-3132-00Б-009
Комплект из трех тормозных дисков с фрикционными накладками для УВ-3135	Арт. УВ-3135-00Б-009
Комплект из трех тормозных дисков с фрикционными накладками для УВ-3138	Арт. УВ-3138-00Б-009
Комплект из трех тормозных дисков с фрикционными накладками для УВ-3141	Арт. УВ-3141-00Б-009
Комплект из трех тормозных дисков с фрикционными накладками для УВ-3144	Арт. УВ-3144-00Б-009
Комплект из трех тормозных дисков с фрикционными накладками для УВ-3146	Арт. УВ-3146-00Б-009

Ведущие зубчатые диски

Зубчатый диск (ведущий) для муфты-тормоза УВ-3132	Арт. УВ-3132-00Б-406
Зубчатый диск (ведущий) для муфты-тормоза УВ-3135	Арт. УВ-3135-00Б-406
Зубчатый диск (ведущий) для муфты-тормоза УВ-3138	Арт. УВ-3138-00Б-406
Зубчатый диск (ведущий) для муфты-тормоза УВ-3141	Арт. УВ-3141-00Б-406
Зубчатый диск (ведущий) для муфты-тормоза УВ-3144	Арт. УВ-3144-00Б-406
Зубчатый диск (ведущий) для муфты-тормоза УВ-3146	Арт. УВ-3146-00Б-406

Фрикционные сектора

Сектор фрикционный для восстановления дисков УВ-3132	Арт. УВ3132-00-009/801
Сектор фрикционный для восстановления дисков УВ-3135	Арт. УВ3135-00-009/801
Сектор фрикционный для восстановления дисков УВ-3138	Арт. УВ3138-00-009/801
Сектор фрикционный для восстановления дисков УВ-3141	Арт. УВ3141-00-009/801
Сектор фрикционный для восстановления дисков УВ-3144	Арт. УВ3144-00-009/801
Сектор фрикционный для восстановления дисков УВ-3146	Арт. УВ3146-00-009/801

Опорные диски (гайки)

Опорный диск (регулирующая гайка) для УВ-3132	Арт. УВ3132-00Б-105
Опорный диск (регулирующая гайка) для УВ-3135	Арт. УВ3135-00Б-105
Опорный диск (регулирующая гайка) для УВ-3138	Арт. УВ3138-00Б-105
Опорный диск (регулирующая гайка) для УВ-3141	Арт. УВ3141-00Б-105
Опорный диск (регулирующая гайка) для УВ-3144	Арт. УВ3144-00Б-105
Опорный диск (регулирующая гайка) для УВ-3146	Арт. УВ3146-00Б-105
Ступицы	
Ступица муфты-тормоза УВ-3132	Арт. УВ3132-00Б-101
Ступица муфты-тормоза УВ-3135	Арт. УВ3135-00Б-101
Ступица муфты-тормоза УВ-3138	Арт. УВ3138-00Б-101
Ступица муфты-тормоза УВ-3141	Арт. УВ3141-00Б-101
Ступица муфты-тормоза УВ-3144	Арт. УВ3144-00Б-101
Ступица муфты-тормоза УВ-3146	Арт. УВ3146-00Б-101
Промежуточные диски	
Промежуточный диск для УВ-3132	Арт. УВ3132-00Б-407
...	