

Пресс и запчасти КД2126, КД2326 (УВ3141, усилие 40тс)



Описание

Пресс и запчасти КД2126, КД2326 (УВ3141, усилие 40тс)

Описание

Пресс кривошипный механический КД2126 (КД2326) открытый простого действия усилием 40 тн. предназначен для холодной штамповки листового металла, а именно: пробивки отверстий, гибки, вытяжки, вырубки.

Пресс имеет уникальные функции для быстрого и качественного выполнения всевозможных операций с листовым металлом, соответствует всем стандартам качества, принятым во всем мире. Применение такого новейшего пресса в производстве исключает необходимость в привлечении большого количества квалифицированных рабочих.

Особенности конструкции кривошипного пресса КД2126 (КД2326)

- Чугунная литая станина коробчатой формы;
- Муфта-тормоз имеет жесткую блокировку;
- Уравновешиватели ползуна предотвращают произвольное опускание ползуна в аварийных ситуациях;
- Предохранитель;
- Устройство для вывода оборудования из распора;
- Система смазки;
- Электроблокировка в кд2126 предназначена для безопасного обслуживания;
- Бесконтактное безопасное управление.

Преимуществами пресса КД2126 (КД2326) является простая система управления,

пониженный уровень шума и надежность в эксплуатации.

Оборудование обладает небольшой массой и сравнительно малыми габаритами, благодаря чему станок можно размещать даже в небольших производственных помещениях, что позволяет активно использовать его в различных областях современного производства.

Технические характеристики КД2126

Наибольшее усилие прессы, т		40
Ход ползуна регулируемый, мм	наименьший	10
	наибольший	80
Число ходов ползуна в мин-1		140
Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм		280
Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм		220
Расстояние между стойками, мм		280
Размеры стола, мм	слева направо	400
	спереди назад	600
Размеры отверстия в столе, мм	спереди-назад	200
	слева-направо	300
	диаметр	250
Габаритные размеры, мм	слева направо	1330
	спереди назад	1305

высота 2600

Масса пресса, кг 3940

Перечень поставляемых узлов и запчастей для КД2126, КД2326

Поставляемые запасные части

Блок пневматический КИ2126-93-001 КИ 2126-93-001

Букса КД2326-11Н-105 КД 2326-11Н-105

Букса КД2326-11Н-106 КД 2326-11Н-106

Вал эксцентриковый КД 2126-23Е-001СБ КД 2126-23Е-001СБ

Вал эксцентриковый КД2126Г КД 2126Г

Муфта-тормоз УВ3141 УВ3141

Винт регулировочный КД2326-31Н-407А КД 2326-31Н-407А

Винт регулировочный КД2126Г-31А-051/401 КД 2126Г-31А-051/401

Вкладыш КД2126Г-31А-052/201 КД 2126Г-31А-052/201

Вкладыш КД2126Г-31А-052/202 КД 2126Г-31А-052/202

Вкладыш КД2326- 31Н-050/201 КД 2326- 31Н-050/201

Вкладыш КД2326- 31Н-050/202 КД 2326- 31Н-050/202

Втулка КД2126Г-11Б-201 КД 2126Г-11Б-201

Головка воздухоподводящая КД2326-42Е-001 КД 2326-42Е-001

...